

Catálogo 2027

MIBAINDOOR

Confort, diseño y sostenibilidad en cada espacio interior.

En **MibaIndoor** desarrollamos y comercializamos suelos de madera para interior, combinando calidez, elegancia y funcionalidad con un firme compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de los espacios habitados.

¿Desea más información?
comercial@mibawood.com

Trabajamos con proveedores certificados por PEFC™, comprometidos con la sostenibilidad, la biodiversidad y la protección de los bosques.

Nuestra selección de maderas destaca por su ligereza, estabilidad y confort, ofreciendo una amplia variedad de colores, acabados y formatos pensados para proyectos residenciales y del sector contract.

Las vetas naturales y los tonos suaves aportan armonía y naturalidad, creando ambientes interiores acogedores y atemporales.

MIBAINDOOR

Colecciones

Índice	01
Descripción	02
Constitución	03
Basic Collection	04-05
Classic Collection	06-07
Extreme Collection	08-09
Chevron Collection 45°	10-11
Herringbone Collection	12-13
Endgrain Panel Parquetry Collection	14-15
Endgrain Hexagon Collection	16-17



MIBAINDOOR

MADERA PARA INTERIOR DISEÑADA PARA DURAR

La línea Mibalndoor ofrece suelos de madera para interior desarrollados bajo criterios de **estabilidad, durabilidad y control técnico**, para proyectos donde el rendimiento del material importa tanto como su estética.

Se suministran con un acabado de aceite y cera dura aplicado en fábrica, que protege la superficie de la madera, realza su aspecto natural y proporciona una superficie resistente, suave al tacto y lista para instalar.

Ventajas del acabado industrial:

- Ayuda a proteger frente al desgaste cotidiano.
- Se optimiza el control de calidad mediante un proceso industrial reproducible

COLORES



Color Natural
Aplicación recomendada: proyectos donde se busca neutralidad cromática cálida y lectura natural de la veta.



Color White
Aplicación recomendada: interiores que requieren mayor reflectancia lumínica y una estética más limpia o desaturada.



Color Smoke
Aplicación recomendada: proyectos con intención contemporánea y paletas frías/neutras; útil para generar contraste controlado.

Bisel de suelo

El tamaño y el perfil del bisel se adaptan a las especificaciones y al estilo de cada suelo.



Borde suavizado
0,5-1,0 mm

Tratamiento de superficie

Hardwax Oil es un acabado de alto rendimiento para madera, formulado con aceites vegetales naturales de **alta penetración**.


Texturas y efectos de superficie

El acabado handscraped o **raspado a mano** es un tratamiento superficial controlado que crea ondulaciones y marcas irregulares que aportan textura.



Hardwax Oil

Raspado a mano



Sistema de unión

Sistema click Välinge 2G, mecanizado en línea **Homag (Alemania).** Diseñado para facilitar una instalación rápida y precisa de las lamas.



Sistema de click

Tablero base


Contrachapado de eucalipto de 7 a 15 mm de grosor, fabricado con adhesivo fenólico de baja emisión de formaldehído (CARB P2).



Contrachapado de eucalipto

Capa noble de roble

Roble **francés del norte**, seleccionado y aserrado mediante diferentes métodos para obtener distintas expresiones de veta.







Basic Collection

Suelos multicapa

Parquet de **roble francés de 3 mm**, versátil y equilibrado, ideal para proyectos residenciales que buscan **naturalidad y calidez.**



Detalles

Formatos

(espesor × ancho × largo)

75% **14 x 150 x 1900 mm**

Los suelos de parquet se venden por **caja**

Capa noble

3 mm

Roble francés del norte

Bisel

1 mm

Tratamiento de superficie


Raspado a mano


Acabado


Loba/Hardwax Oil

Maderas de interior

Madera procedente de proveedores certificados PEFC™


Natural


White


Smoke

Sistema de unión

Sistema de click Välinge 2G · Tecnología patentada

Sistema de unión mecánica que permite ensamblar las lamas mediante inclinación. El bloqueo horizontal y vertical proporciona una unión firme y estable, ayudando a evitar separaciones y diferencias de altura entre las piezas.

Este sistema proporciona una unión estable y duradera, evita movimientos indeseados y facilita tanto la instalación como un posible desmontaje, garantizando una superficie uniforme y un acabado profesional.







Classic Collection

Suelos multicapa

Colección de suelos de parquet para interior con **mayor capa noble (4 mm)** y formato más amplio para un suelo elegante, resistente y atemporal.



Detalles

Formatos

(espesor × ancho × largo)

75% **15 x 190 x 1900 mm**

Los suelos de parquet se venden por **caja**

Capa noble

4 mm

Roble francés del norte

Bisel

1 mm

Tratamiento de superficie


Raspado a mano


Acabado


Loba/Hardwax Oil

Maderas de interior

Madera procedente de proveedores certificados PEFC™


Natural


White


Smoke

Sistema de unión

Sistema de click Välinge 2G · Tecnología patentada

Sistema de unión mecánica que permite ensamblar las lamas mediante inclinación. El bloqueo horizontal y vertical proporciona una unión firme y estable, ayudando a evitar separaciones y diferencias de altura entre las piezas.

Este sistema proporciona una unión estable y duradera, evita movimientos indeseados y facilita tanto la instalación como un posible desmontaje, garantizando una superficie uniforme y un acabado profesional.





Extreme Collection

Suelos multicapa

Colección de suelos **formato XL y bisel marcado** para espacios amplios que buscan carácter, presencia y alta durabilidad.



Detalles

Formatos

(espesor × ancho × largo)

75% **15 x 260 x 2200 mm**

Los suelos de parquet se venden por **caja**

Capa noble

4 mm

Roble francés del norte

Bisel

3 mm

Tratamiento de superficie


Raspado a mano


Acabado


Loba/Hardwax Oil

Maderas de interior

Madera procedente de proveedores certificados PEFC™


Natural


White


Smoke

Sistema de unión

Sistema de click Välinge 2G · Tecnología patentada

Sistema de unión mecánica que permite ensamblar las lamas mediante inclinación. El bloqueo horizontal y vertical proporciona una unión firme y estable, ayudando a evitar separaciones y diferencias de altura entre las piezas.

Este sistema proporciona una unión estable y duradera, evita movimientos indeseados y facilita tanto la instalación como un posible desmontaje, garantizando una superficie uniforme y un acabado profesional.





Chevron Collection 45°

Suelos multicapa

Colección de parquet en espiga francesa (punta de Hungría) que aporta dinamismo, sofisticación y un estilo arquitectónico refinado.



Detalles

Formatos

(espesor × ancho × largo)

100% **14 x 125 x 775 mm**

Los suelos de parquet se venden por **caja**

Capa noble

3 mm

Roble francés del norte

Bisel

1 mm

Tratamiento de superficie


Raspado a mano


Acabado


Loba/Hardwax Oil

Maderas de interior

Madera procedente de proveedores certificados PEFC™


Natural


White


Smoke

Sistema de unión

Sistema de click Välinge 2G · Tecnología patentada

Sistema de unión mecánica que permite ensamblar las lamas mediante inclinación. El bloqueo horizontal y vertical proporciona una unión firme y estable, ayudando a evitar separaciones y diferencias de altura entre las piezas.

Este sistema proporciona una unión estable y duradera, evita movimientos indeseados y facilita tanto la instalación como un posible desmontaje, garantizando una superficie uniforme y un acabado profesional.





Herringbone Collection

Suelos multicapa

Colección de parquet con diseño de espiga y acabado rústico, que combina textura, ritmo visual y elegancia contemporánea.



Detalles

Formatos

(espesor × ancho × largo)

100% **14 x 120 x 600 mm**

Los suelos de parquet se venden por **caja**

Capa noble

3 mm

Roble francés del norte

Bisel

1 mm

Tratamiento de superficie


Raspado a mano

Acabado

Loba/Hardwax Oil

Maderas de interior

Madera procedente de proveedores certificados PEFC™



Natural White Smoke

Sistema de unión

Sistema de click Välinge 2G · Tecnología patentada

Sistema de unión mecánica que permite ensamblar las lamas mediante inclinación. El bloqueo horizontal y vertical proporciona una unión firme y estable, ayudando a evitar separaciones y diferencias de altura entre las piezas.

Este sistema proporciona una unión estable y duradera, evita movimientos indeseados y facilita tanto la instalación como un posible desmontaje, garantizando una superficie uniforme y un acabado profesional.





Endgrain Panel Parquetry Collection

Suelos multicapa
Colección de parquet en madera de testa (corte transversal), con una estética orgánica y una gran personalidad, ideal para interiores con carácter.



Detalles

Formatos
(espesor × ancho × largo)
100% **18 x 600 x 600 mm**

Los suelos de parquet se venden por **caja**


Capa noble
3 mm
Roble francés del norte


Bisel
1,5 mm entre listones y laterales


Tratamiento de superficie
Raspado a mano

Acabado
Laca mate a base de agua

Maderas de interior
Madera procedente de proveedores certificados PEFC™


Natural


White


Smoke

Sistema de unión
Sistema de click Välinge 2G · Tecnología patentada
Sistema de unión mecánica que permite ensamblar las lamas mediante inclinación. El bloqueo horizontal y vertical proporciona una unión firme y estable, ayudando a evitar separaciones y diferencias de altura entre las piezas.


Este sistema proporciona una unión estable y duradera, evita movimientos indeseados y facilita tanto la instalación como un posible desmontaje, garantizando una superficie uniforme y un acabado profesional.





Endgrain Hexagon Collection

Suelos multicapa
Colección de parquet hexagonal que fusiona geometría y naturaleza para crear espacios únicos y vanguardistas.



Detalles

Formatos
(espesor × ancho × largo)
100% **15 x 297 x 210 mm**

Los suelos de parquet se venden por **caja**


Capa noble
3 mm
Roble francés del norte


Bisel
1,5 mm entre listones y laterales


Tratamiento de superficie
Raspado a mano

Acabado
Laca mate a base de agua

Maderas de interior
Madera procedente de proveedores certificados PEFC™


Natural


White


Smoke

Sistema de unión

Sistema de click Välinge 2G · Tecnología patentada

Sistema de unión mecánica que permite ensamblar las lamas mediante inclinación. El bloqueo horizontal y vertical proporciona una unión firme y estable, ayudando a evitar separaciones y diferencias de altura entre las piezas.

Este sistema proporciona una unión estable y duradera, evita movimientos indeseados y facilita tanto la instalación como un posible desmontaje, garantizando una superficie uniforme y un acabado profesional.

Instalación

Sistema de click Välinge 2G
Sistema de unión mecánica patentado que permite ensamblar las lamas mediante un movimiento de inclinación. Los perfiles encajan entre sí creando un bloqueo firme tanto horizontal como vertical, favoreciendo una superficie estable, uniforme y sin separaciones entre lamas.

Uso interior
Los suelos Mibalndoor están diseñados para su instalación en espacios interiores. Antes de la colocación, asegúrese de que el espacio se encuentre cerrado y en condiciones ambientales adecuadas.

Preparación del sporte
El soporte debe estar limpio, seco, firme y nivelado antes de comenzar la instalación. Cualquier irregularidad o problema de humedad deberá corregirse previamente.

Aclimatación
Antes de instalar el parquet, mantenga el producto embalado y almacenado en horizontal en la estancia donde vaya a colocarse, siguiendo el periodo de aclimatación indicado para cada producto.

Humedad
La madera es un material natural que puede experimentar pequeñas variaciones dimensionales con los cambios de temperatura y humedad ambiental. Mantener unas condiciones interiores estables contribuye a conservar el comportamiento y aspecto del suelo.


Imagen ilustrativa

La madera es un material natural. Las variaciones de tono, veta y textura forman parte de sus características y hacen que cada suelo sea único. Para obtener el mejor resultado, recomendamos que la instalación sea realizada por un profesional cualificado y de acuerdo con las instrucciones específicas del producto.

Mantenimiento

Para conservar la belleza y el acabado natural del parquet, realice una limpieza regular con aspirador o mopa suave. Para una limpieza más profunda, utilice productos específicos para suelos de madera y evite el exceso de agua, los productos abrasivos y los limpiadores agresivos. Retire cualquier líquido derramado lo antes posible.



MIBAWOOD

The Wild Company

MIBA**INDOOR**

MIBAWOOD
The Wild Company

c/ Juan de la Cierva 22, Local 1
03560 El Campello, Alicante. España
+34 634 491 698
comercial@mibawood.com

www.mibawood.com