



Parquet

Chevron 45° | Parquet

CARACTERÍSTICAS

Capa noble	Roble Francés del Norte
Capa exterior	3mm
Bisel	1 mm entre listones y laterales
Superficie	Raspado a mano
Acabado	Aceite de Loba/Hardwax Oil
Antideslizante	Grado 1 (alta resistencia a la corrosión) – GB/T 13942.1-2009

FORMATO

Ancho	125 mm
Espesor	14 mm
Largo	775 mm
Acabado	1 cara

COLORES




Natural



White



Smoke



Absorción acústica
Complemento muy eficaz y natural.



Estética
Estética muy cuidada y contemporánea, con un fuerte carácter natural




Fácil mantenimiento e instalación
Consultar manuales



Comprometidos con la sostenibilidad de los bosques
Con origen renovable, ecológico y respetuoso.



Parquet



Chevron 45° | Parquet


CARACTÉRISTIQUES

Couche noble	Chêne Français du Nord
Couche extérieure	3mm
Chanfrein	1 mm entre lames et côtés
Surface	Brossé à la main
Finition	Huile Loba/Hardwax Oil
Antidérapant	Grade 1 (haute résistance à la corrosion) – GB/T 13942.1-2009

FORMAT

Largeur	125 mm
Épaisseur	14 mm
Longueur	775 mm
Finition	1 face

COULEURS



Absorption acoustique
Complément très efficace et naturel.



Esthétique
Esthétique très soignée et contemporaine, avec un fort caractère naturel



Entretien et pose faciles
Consulter les manuels



Engagés pour la **durabilité des forêts**
D'origine renouvelable, écologique et respectueuse.



Parquet

Chevron 45° | Parquet


CARATTERISTICHE

Strato nobile	Rovere Francese del Nord
Strato esterno	3mm
Bisello	1 mm tra listelli e laterali
Superficie	Spazzolato a mano
Finitura	Olio Loba/Hardwax Oil
Antiscivolo	Grado 1 (alta resistenza alla corrosione) – GB/T 13942.1-2009

FORMATO

Larghezza	125 mm
Spessore	14 mm
Lunghezza	775 mm
Finitura	1 faccia

COLORI



Natural



White



Smoke



Assorbimento acustico
Complemento molto efficace e naturale.



Estetica
l'Estetica molto curata e contemporanea, con un forte carattere naturale



Manutenzione e posa facili
Consultare i manuali



Impegnati per la sostenibilità delle foreste
Di origine rinnovabile, ecologico e rispettoso.



Parquet

Chevron 45° | Parquet


CARACTERÍSTICAS

Camada nobre	Carvalho Francês do Norte
Camada exterior	3mm
Bisel	1 mm entre ripas e laterais
Superfície	Raspado à mão
Acabamento	Óleo de Loba/Hardwax Oil
Antiderrapante	Grau 1 (alta resistência à corrosão) – GB/T 13942.1-2009

FORMATO

Largura	125 mm
Espessura	14 mm
Comprimento	775 mm
Acabamento	1 face

CORES



Natural



White



Smoke



Absorção acústica
Complemento muito eficaz e natural.



Estética
PTstética muito cuidada e contemporânea, com um forte carácter natural



Manutenção e instalação fáceis
Consultar os manuais



Comprometidos com a **sustentabilidade das florestas**
Com origem renovável, ecológico e respeitoso.



Parquet

Chevron 45° | Parquet


CHARACTERISTICS

Noble layer	French Northern Oak
Outer layer	3mm
Bevel	1 mm between slats and sides
Surface	Hand-scraped
Finish	Loba Oil/Hardwax Oil
Anti-slip	Grade 1 (high corrosion resistance) – GB/T 13942.1-2009

FORMAT

Width	125 mm
Thickness	14 mm
Length	775 mm
Finish	1 face

COLOURS



Natural



White



Smoke



Sound absorption
A very effective and natural complement.



Aesthetics
ENsthetics carefully crafted and contemporary, with a strong natural character



Easy maintenance and installation
See guides



Committed to the **sustainability of forests**
Of renewable, ecological and respectful origin.